Act. 05/2016

CATALOGO DE ACCESORIOS

ACCESSORIES CATALOGUE

dirna Bergstrom®

AENOR Calidad en Automoción UNE-ISO/TS 16949

AENOR Empresa Registrada ER-0022/1999

IQNet CERTIFIED QUALITY SYSTEM

dirna Bergstrom

INDICE

INDEX

PRESOSTATOS ESTÁNDAR	**3**	***STANDARD PRESSURE SWITCHES***
VÁLVULAS DE EXPANSIÓN	**6**	***EXPANSION VALVES***
VÁLVULAS SOLENOIDES	**8**	***SOLENOID VALVES***
VENTANILLAS	**9**	***LOUVERS***
Rejillas	**9**	*Air difusers*
Ventanillas	**11**	*Louvers*
Mandos	**12**	*Control switches*
COMPONENTES ELÉCTRICOS	**13**	***ELECTRICAL COMPONENTS***
Reostatos-conmutadores	**13**	*Rheostat-switches*
Termostatos estándar	**13**	*Standard thermostats*
Resistencias	**14**	*Resistances*
Cortacircuitos y relés	**15**	*Circuit breakers & relays*
Interruptores	**15**	*Switches*
Motores eléctricos	**16**	*Electric motors*
HERRAMENTAL Y RECAMBIOS HERRAMENTAL	**17**	***TOOLING & TOOLING PARTS***
Consumibles - estación de carga	**17**	*Consumibles - charging machine*
Consumibles - estación de lavado	**18**	*Consumibles - flushing machine*
Tijeras	**18**	*Scissors*
Detectores de fugas	**18**	*Leaks detectors*
Termómetros	**19**	*Thermometers*
Aceites refrigerantes	**20**	*Refrigerant oils*
Aditivos detectores ultravioletas	**23**	*Leak trace dyes*
Vacuómetros	**25**	*Vacuum machines*
Racores rápidos	**26**	*Quick disconnect fittings*
Bombas de vacío	**28**	*Vacuum pumps*
Complementos de taller	**28**	*Complementary workshop tooling*

PRESOSTATOS ESTÁNDAR / *STANDARD PRESSURE SWITCHES*

CÓDIGO *CODE*	TIPO *TYPE*	PRESIÓN BARES *BAR PRESSURE*			CONEXIÓN *CONNECTOR*
		Baja *Low*	Media *Medium*	Alta *High*	
●1211700000	Baja	2			Macho 3/8" 24 Hilos
	Low	*2*			*Male 3/8" 24 Thread size*
		APLICACIÓN / *APPLICATION*			REF. ORIGINAL / *ORIGINAL PART Nº*
		ESTÁNDAR/*STANDARD*			



CÓDIGO *CODE*	TIPO *TYPE*	PRESIÓN BARES *BAR PRESSURE*			CONEXIÓN *CONNECTOR*
		Baja *Low*	Media *Medium*	Alta *High*	
1210700000	Trinario	2,4	17,85	30,1	Macho 3/8" 24 Hilos
	Trinary	*2,4*	*17,85*	*30,1*	*Male 3/8" 24 Thread size*
		APLICACIÓN / *APPLICATION*			REF. ORIGINAL / *ORIGINAL PART Nº*
		ESTÁNDAR/*STANDARD*			



CÓDIGO *CODE*	TIPO *TYPE*	PRESIÓN BARES *BAR PRESSURE*			CONEXIÓN *CONNECTOR*
		Baja *Low*	Media *Medium*	Alta *High*	
1211990014	Trinario	2,4	17,5	23	Hembra 7/16" 20 Hilos
	Trinary	*2,4*	*17,5*	*23*	*Female 7/16" 20 Thread size*
		APLICACIÓN / *APPLICATION*			REF. ORIGINAL / *ORIGINAL PART Nº*
		ESTÁNDAR/*STANDARD*			



● Disponible hasta fin de existencias/
Available while stocks last

PRESOSTATOS ESTÁNDAR / *STANDARD PRESSURE SWITCHES*

CÓDIGO *CODE*	TIPO *TYPE*	PRESIÓN BARES *BAR PRESSURE*			CONEXIÓN *CONNECTOR*
		Baja *Low*	Media *Medium*	Alta *High*	
●1211600001	Trinario	2	15	27	Macho 3/8" 24 Hilos
	Trinary	*2*	*15*	*27*	*Male 3/8" 24 Thread size*
		APLICACIÓN / *APPLICATION*			REF. ORIGINAL / *ORIGINAL PART Nº*
		ESTÁNDAR/*STANDARD*			

CÓDIGO *CODE*	TIPO *TYPE*	PRESIÓN BARES *BAR PRESSURE*			CONEXIÓN *CONNECTOR*
		Baja *Low*	Media *Medium*	Alta *High*	
1211520000	Binario	2		27	Hembra 7/16" 20 Hilos
	Binary	*2*		*27*	*Female 7/16" 20 Thread size*
		APLICACIÓN / *APPLICATION*			REF. ORIGINAL / *ORIGINAL PART Nº*
		ESTÁNDAR/*STANDARD*			



CÓDIGO *CODE*	TIPO *TYPE*	PRESIÓN BARES *BAR PRESSURE*			CONEXIÓN *CONNECTOR*
		Baja *Low*	Media *Medium*	Alta *High*	
1210650000	Binario	2		27	Macho 7/16" 20 Hilos
	Binary	*2*		*27*	*Male 7/16" 20 Thread size*
		APLICACIÓN / *APPLICATION*			REF. ORIGINAL / *ORIGINAL PART Nº*
		ESTÁNDAR/*STANDARD*			

Disponible hasta fin de existencias/ ●
Available while stocks last

PRESOSTATOS ESTÁNDAR / *STANDARD PRESSURE SWITCHES*

CÓDIGO *CODE*	TIPO *TYPE*	PRESIÓN BARES *BAR PRESSURE*			CONEXIÓN *CONNECTOR*
		Baja *Low*	Media *Medium*	Alta *High*	
1211500000	Trinario	2,4		23	Hembra 7/16" 20 Hilos
	Trinary	*2,4*		*23*	*Female 7/16" 20 Thread size*
		APLICACIÓN / *APPLICATION*			REF. ORIGINAL / *ORIGINAL PART Nº*
		ESTÁNDAR/*STANDARD* sin clema / *without connection*			



CÓDIGO *CODE*	TIPO *TYPE*	PRESIÓN BARES *BAR PRESSURE*			CONEXIÓN *CONNECTOR*
		Baja *Low*	Media *Medium*	Alta *High*	
1211670000	Binario	2,4		23	Hembra 7/16" 20 Hilos
	Binary	*2,4*		*23*	*Female 7/16" 20 Thread size*
		APLICACIÓN / *APPLICATION*			REF. ORIGINAL / *ORIGINAL PART Nº*
		ESTÁNDAR conexión estanca 90º			
		STANDARD water tight connector			

CÓDIGO *CODE*	TIPO *TYPE*	PRESIÓN BARES *BAR PRESSURE*			CONEXIÓN *CONNECTOR*
		Baja *Low*	Media *Medium*	Alta *High*	
1211570000	Trinario	2,4	17,5	23	Hembra 7/16" 20 Hilos
	Trinary	*2,4*	*17,5*	*23*	*Female 7/16" 20 Thread size*
		APLICACIÓN / *APPLICATION*			REF. ORIGINAL / *ORIGINAL PART Nº*
		ESTÁNDAR conexión estanca recta			
		STANDARD water tight connector			

TIPO "L" LATÓN / *BRASS TYPE "L"*

1212160000 - 2 Tm

O'Ring 3/8" Entrada 1/2" Salida Bulbo 200 mm Igualador externo hembra 260 mm

O'Ring 3/8" Inlet 1/2" Outlet capillary 200 mm Female external equalizer 260 mm



1212050000 - 2 Tm

1212230000 - 1,5 Tm

O'Ring
Entrada 3/8 - Salida 1/2
Bulbo 175 mm

O'Ring
Inlet 3/8-Outlet 1/2
Capillary 175 mm

1212240000 - 1,5 Tm

Entrada M22
Salida M16 x 1.50
Bulbo 210 mm

Inlet M22x
Outlet M16 x 1.50
Capillary 210 mm

1212030000

Brida bulbo
válvula expansión

Expansion valve flange capillary

ECUALIZADOR INTERNO / *INTERNAL EQUALIZER*

1212170000 - 2 Tm

O'Ring con igualador interno
Entr. 5/8-5/8 - Sal. 3/8-1/2

Internal equalizer O'Ring
Inlet 5/8-5/8 - Outlet 3/8-1/2



1212190000 - 2 Tm

PAD
Con igualador interno
Entrada 5/8-3/8 - Salida 1/2-3/4

PAD
Internal equalizer
Inlet 5/8-3/8 - Outlet 1/2-3/4

1212210000 - 1,5 Tm

PAD
Con igualador interno
Entrada 5/8-3/8 - Salida 1/2-3/4

PAD
Internal equalizerInlet 5/8-3/8 - Outlet 1/2-3/4

ECUALIZADOR INTERNO / *INTERNAL EQUALIZER*

1212300000 - 2 Tm

PAD - Ent. 5/8"x1/2"-sal. 3/8"x3/4"

PAD - Inlet 5/8"x1/2"-outlet 3/8"x3/4"

1212150000 - 2 Tm

PAD - Con igualador interno R-134a V5
Entrada 5/8-3/8 - Salida 1/2-3/4

PAD
Internal equalizer R-134a V5
Inlet 3/8-1/2 - Outlet 5/8-3/4

1212310000 - 2,5 Tm

Válvula expansión New Holland
TM-TS 1/2 - 1/2 x 5/8 - 3/8

Expansion valve New Holland
TM-TS 1/2 - 1/2 x 5/8 - 3/8

1212070000

Brida serpentin a válvula

Coil to expansion valve flange

1212080000

Brida tuberías a válvula

Hoses to expansion valve flange

1212110000

Brida serpentin a válvula

Coil to expansion valve flange

1212120000

Brida tuberías a válvula

Hoses to expansion valve flange

VÁLVULAS SOLENOIDES / *SOLENOID VALVES*

1295000000

Válvula solenoide 12V.

Solenoid valve 12V.

1295010000

Válvula solenoide 24V.

Solenoid valve 24V.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA VÁLVULAS SOLENOIDES / *TECHNICAL DESCRIPTION SOLENOID VALVES*

DATOS MECÁNICOS/*MECHANICAL DATA*	DATOS ELÉCTRICOS/*ELECTRICAL DATA*
Refrigerante/*Refrigerant:* **R134a**	Voltaje Trabajo/*Rated Voltaje*: **12 ó/or 24 V.**
Diámetro Orificio/*Orificer Dia*: **2,3 +- 0.1 mm.**	Intensidad Trabajo/*Rated Current*:: **850mA MAX**
Caudal máximo/*Seat Leadkage*: **100cc/min**	Voltaje mínimo trabajo/*Min.Op.Voltaje*: **10 V. DC MAX**
Conexiones Ent.-Sal./*Connectors In-Out.* **5/8-18 UNF O'Ring**	Resistencia Aislamiento/*Insulation Resistence* **10 Mohm (500V DC)**

Disponible hasta fin de existencias/
Available while stocks last

FRENTES CON VENTANILLAS Y CONSOLAS / *FRONT WITH LOUVERS AND CONSOLES*

0900220001

Consola Techo Completa con filtro recirculación

Complete roof console with recirculation filter

Medidas /*Measurements* : .570*460*60 mm.

REJILLAS ENTRADA AIRE CON Y SIN FILTRO / *AIR DIFFUSER WITH FILTER & WITHOUT FILTER*



0910160065

Rejilla entrada aire./ *Air diffuser*

Medidas / *Measurements* : 535*148*18 mm.

0910240011

Filtro carbón activo. / *Active carbon filter*

REJILLAS ENTRADA AIRE CON Y SIN FILTRO / *AIR DIFFUSER WITH FILTER & WITHOUT FILTER*



1258710000

Rejilla entrada aire plastico

Plastic air diffuser

Medidas /*Measurements* : 462*185*10 mm.

REJILLAS ENTRADA AIRE CON Y SIN FILTRO / *AIR DIFFUSER WITH FILTER & WITHOUT FILTER*

0706240000

Filtro anti polen / *Pollen Filter*

Medidas /*Measurements* : 380*142*25 mm.



1252740000 ●

Rejilla entrada aire plástico

Plastic air diffuser

Medidas /*Measurements* : 290*120*10 mm.



1610040000

Rejilla entrada aire metálica

Metalic air diffuser

Medidas /*Measurements* : 500*100*15 mm.



1227130000

Rejilla entrada aire metálica

Metalic air diffuser

Medidas /*Measurements* : 390*100*15 mm.

Disponible hasta fin de existencias/ ●
Available while stocks last

1212760000

Ø105 mm aletas móviles conexión 90 mm

Ø105 mm outlet assy 90 mm

1252850000

Ø93 mm aletas móviles conexión 83 mm

Ø93 mm outlet assy 83 mm

1212990062

Ø72 mm aletas móviles conexión 65 mm

Ø72 mm outlet assy 65 mm

Montaje presión / Hermética

Snap opening / Hermetic

1213070000

=121299062 en gris/Grey

1212990049

Orient. montaje clip (92 x 48 mm)

Steerable. Clip opening

1212990052

Orient. montaje clip (138 x 56 mm)

Steerable. Clip opening

Necesitan clip (1253310001) - 4 unid.

It needs the clip (1253310001) - 4 pcs.



VENTANILLAS / *LOUVERS*

1212990051

Orientable montaje a presión

Conexión tubo 55 mm

(184 x 46 mm)

Steerable. Snap opening

Hose 55 mm connection

(184 x 46 mm)



1212840000

Orientable doble montaje

a presión (196 x 82 mm)

Steerable. Double-snap opening

(196 x 82 mm)

0110530000

Orientable doble montaje a presión (250 x 100 mm)

Steerable. Double-snap opening (250 x 100 mm)

1212880000 ●

Orient. montaje a presión (87 x 42 mm)

Steerable. Snap opening (87 x 42 mm)

1212890000

Orient. montaje a presión (121 x 35 mm)

Steerable. Snap opening (121 x 35mm)

1212850000

Orient. montaje a presión (130 x 42 mm)

Steerable. Snap opening (130 x 42 mm)

MANDOS / *CONTROL SWITCHES*

1212990042

Botón aire/*Air knob*

1212990043

Placa aire/*Metal air plate*



1212990044

Botón temperatura/Temp. knob

1212990045

Placa temp./*Metal temp. plate*

Medidas/*Measures:*
20x20 Ø12

Disponible hasta fin de existencias/ ●
Available while stocks last

REOSTATO - CONMUTADOR / *RHEOSTAT - SWITCH*

1210510000

Reostato

12-24 V. 3 veloc.
(0, 1, 2 Ohm.)

Swicht with resistance

12-24 V. 3 speed
(0, 1, 2 Ohm.)





1210500000

Conmutador

12-24 V. 3 velocidades

Swicht

12-24 V. 3 speeds

TERMOSTATO ESTÁNDAR / *STANDARD THERMOSTAT*

1210030000

Termostato/interruptor

Bulbo 1.560 mm

Thermostat/Swicht

Capillary 1.560 mm





1262910000

Caja protección
Termostato 2 piezas

Box protection. Two pieces

1210020000/0011420012

1263090000

Conjunto termostato con caja

Thermostat with box kit

0011420012

Termostato

Bulbo 1.200 mm

Thermostat

Capillary 1.200 mm





1210020000

Termostato

Bulbo 1.060 mm

Thermostat

Capillary 1.520 mm



1212990046

Termostato electrónico

Original Ford

Electronic thermostat

Original Ford

RESISTENCIAS / *RESISTANCES*

1210980056

Resistencia 4 posiciones

Resistor 4 position





1210720000

Resistencia cerámica100 Ohm

Resistor ceramic 100 Ohm

1210980038

Resistencia 3 velocidades 12V

blindada 0,25 + 0,25

Resistor 3 12V armoured

speeds 0,25 +0,25



1210980037

Resistencia 3 velocidades 24V

blindada 0,75 + 0,75

Resistor 3 24V armoured

speeds 0,75 +0,75



1210640000

Resistencia 0,4+1,2 Ohm

Metálica

Resistor 0,4+1,2 Ohm

Metalic

CORTACIRCUITOS Y RELÉS / *CIRCUIT BREAKERS AND RELAYS*

1749010001

12 V. con fijación

12 V. with attaching

1749010000

12 V. sin fijación

12 V. without attaching



1749310000

24 V. sin fijación

24 V. without attaching

INTERRUPTORES / *SWITCHES*

1210980050

Interruptor temperatura placa s/luz

Temp. Switch badge wo/ light

1210980051

Interruptor aire con placa

Air switch with badge

1210980008

Lampara 12V.

Light Bulb 12V.

1210980160

Lampara 24V.

Light Bulb 24 V.

1210980071

Interruptor doble 12 V. con luz A/A y recirculación

Double swith with A/C light and recirculation

1212990000

Interruptor 24 V. con luz s/placa

Switch with light 24V. wo/ dadge

1212990001

Placa A. A.

Badge A. A.

MOTORES ELÉCTRICOS / *ELECTRIC MOTORS*

0110680000

3 velocidad 12V. Ø76x178 mm

3 speeds 12V. Ø76x178 mm

Eje/*Shaft 32 mm*



1211090000

Micromotor actuador trampilla 12V.

Flap door engine's actuator 12V.

1211050000

1 velocidad 24V - Ventilado

Ø 89x350 mm

1 speed 24V - Vented

Eje/Shaft 108x Ø 9.5 mm

Ventilado/*Vented*





1211010000

3 velocidades/*3 speeds* 12V.

Ø76x260 mm

Eje/*Shaft 78 mm*

1211020000

3 velocidades/*3 speeds* 24V.

Ø76x260 mm

Eje/*Shaft 78 mm*

1211200000

1 velocidades/*1 speeds* 24V.

Ø76x156 mm

Eje/*Shaft 25 mm*

No ventilado/*Non vented*





1211230000

1 velocidades/*1 speeds* 12V.

Ø76x216 mm

Eje/*Shaft 47 mm.*

Ventilado/*Vented*

1211240000 ●

1 velocidades/*1 speeds* 24V.

Ø76x216 mm

Eje/*Shaft 47 mm.*

Ventilado/*Vented*

Disponible hasta fin de existencias/ ●
Available while stocks last

CONSUMIBLES - ESTACIÓN CARGA / *CONSUMIBLES - CHARGING MACHINE*



(4) 070E020073

250 cc aceite PAG 46 (*)

250 cc PAG 46 oil (*)

CARTUCHOS HERMÉTICOS para aceite nuevo:	*HERMETIC CARTRIDGES for new oil:*
• Protección contra la humedad externa. • Permite introducir aceite de viscosidad específica. • Cambio de cartucho sin contaminar con el aceite usado anteriormente.	• *Protection against external moisture.* • *Enter of specific viscosity oil allowed.* • *Cartridge change without contamination with the oil previously used.*

(2) 070E020078

125 cc aditivo UV (*)

125 cc UV additive (*)

FRASCO TRAZADOR HERMÉTICO enganche especial:	*HERMETIC TRACER BOTTLE special connection:*
• Protección contra la humedad externa. • Garantiza la contínua eficacia del producto. • Mantiene inalteradas las características por largo tiempo.	• *Protection against external moisture.* • *Ensures the continued effectiveness.* • *Maintains characteristics unchanged for long.*

(*) cartuchos de aceite también disponibles en/*oil cartridges also available in:*

070E020080	070E020079
250 cc aceite PAG 150	250 cc aceite PAG 100
250 cc PAG 150 oil	*250 cc PAG 100 oil*

CONSUMIBLES - ESTACIÓN DE LAVADO / *CONSUMIBLES - FLUSHING MACHINE*

0703990009

Fluido para lavado de circuitos de A/C y neutralizador de acidez (3,8 litros)

Flushing A/C circuits fluid and antacid (3,8 liters)

TIJERAS / *SCISSORS*

0703990031 ●

Alicates-Tijera cortatuberías Freón

Pliers - cuttres to cut Freon hoses

DETECTORES DE FUGAS / *LEAKS DETECTORS*

0707250000 ●

Kit pistola inyectora plástico de aditivo:
- Pistola inyectora plástico.
- 2 Cartuchos aditivo universal A/C 30ml 10 servicios (2x5).
- Adaptador R134a.

Plastic gun injection system kit:
- *Plastic gun injection system.*
- *2 universal A/C dye cartridges (30ml) 10 vehicles services.*
- *R134a adapters.*

Disponible hasta fin de existencias/ ●
Available while stocks last

TERMÓMETROS / *THERMOMETERS*

0700130000 ●

Termómetro analizador A/A profesional:

- Analiza temperatura ambiente y temperatura ventanilla
- Guía de diagnosis incluida.
- Lectura en °C y °F.
- Pila 9V incluida.

Profesional A/C analyser thermometer:

- *Ambient temperature and vent temperature probe.*
- *Diagnostic chart and tech tips included.*
- *Read in Fº or Cº.*
- *Powered B y A standard 9V (included).*

0700480000

Termómetro digital de bolsillo:

- Rango temperatura: -55°C a 148 °C.
- Resolución: 0,1 °C.
- Escala: °C y °F.
- Alarma programable máx. y mín. temperatura.
- Reloj.

Pocket digital thermometer:

- *Temperature range: -55°C a 148 °C.*
- *Resolution: 0,1 °C.*
- *Range: °C y °F.*
- *Programming alarm max. y min. temperature.*
- *Clock.*

● Disponible hasta fin de existencias/
Available while stocks last

ACEITES REFRIGERANTES / *REFRIGERANT OILS*

1114060000

Aceite refrigerante ISO 100 (Ester) - Bote de 1.000 cc

Refrigerant oil ISO 100 (Ester) - Bottle of 1.000 cc

1114120000

Aceite refrigerante ISO 150 (Ester) - Bote de 1.000 cc

Refrigerant oil ISO 150 (Ester) - Bottle of 1.000 cc

1114020000

Aceite refrigerante ISO 100 (PAG) - Bote de 1.000 cc

Refrigerant oil ISO 100 (PAG) - Bottle of 1.000 cc

ACEITES REFRIGERANTES / *REFRIGERANT OILS*

1114010000

Aceite refrigerante ISO 100 (PAG) - Bote de 250 cc

Refrigerant oil ISO 100 (PAG) - Bottle of 250 cc

1114150000

Aceite refrigerante ISO 46 (PAG) - Bote de 250 cc

Refrigerant oil ISO 46 (PAG) - Bottle of 250 cc

11141900YF ●

Aceite PAG 46 para R1234yf - Bote de 250 cc

Oil PAG 46 for R1234yf - Bottle of 250 cc

● Disponible hasta fin de existencias/
Available while stocks last

ACEITES REFRIGERANTES / *REFRIGERANT OILS*

0703990115

Aceite híbrido - Cartucho de 120 cc

Hybrid oil - Cartridge of 120 cc

0701130001

Aceite POE80 eléctrico-híbrido - Bote de 250 cc

Electric-hybrid oil POE80 - Bottle of 250 cc

0703990114

Kit Eco-híbrido aceite + aditivo UV

Eco-hybrid oil kit + UV additive

Disponible hasta fin de existencias/
Available while stocks last

ADITIVOS DETECTORES ULTRAVIOLETAS / *LEAK TRACE DYE*

0707040000

Ampollas de aditivo universal para R134a (12 uds) - Ampollas de 7,5 ml

Universal leak trace dye's pack for R134a (12 units) - Blisters of 7,5 ml

0703990117

Trazador R134yf - Bote de 250 ml

Tracer for R134yf - Bottle of 250 ml

0700810000

Cápsula de aditivo R-12 - Cápsula de 7 grs

Leak trace dye's capsule R-12 - Capsule of 7 grs

ADITIVOS DETECTORES ULTRAVIOLETAS / *LEAK TRACE DYE*

0701480000

Cápsula de aditivo R134a (GS-101/PAG) (6 uds) - Cápsulas de 7 grs

Leak trace dye's capsule R134a (GS-101/PAG) (6 units) - Capsules of 7 grs



0707230000

Cartucho aditivo univerasl UV (4 uds) - Cartuchos de 30 ml

Universal leak trace dye pack UV (4 units) - Cartridges of 30 ml

0707120000

Cartucho aditivo univerasl UV para pistola inyectora (32 dosis) - 240 ml

Universal leak trace dye pack UV to squirt pistol (32 units) - 240 ml

ADITIVOS DETECTORES ULTRAVIOLETAS / *LEAK TRACE DYE*

0707280000 ●

Cartucho aditivo univerasl UV para R134 (6 uds) - Cartuchos de 7,5 ml

Universal leak trace dye pack UV for R134 (6 units) - Cartridges of 7,5 ml

0701440001 ●

Limpiador de aditivo en spray - Bote de 960 ml

Additive cleaner spray - Bottle of 960 ml

VACUÓMETROS / VACUUM MACHINES

0701890000 ●

Vacúmetro Ø 80mm de escala 0-1000 mbar

Vacuum machine Ø 80mm. Scale 0-1000 mbar

● Disponible hasta fin de existencias/
Available while stocks last

RACORES RÁPIDOS / *QUICK DISCONNECT FITTINGS*

Válvula conexión rápida 3/8″ SAE cónico

Quick-connection valve 3/8″ SAE conical

0701050000	0701060000
Válvula conexión rápida ALTA	Válvula conexión rápida BAJA
HIGH quick-connection valve	*LOW quick-connection valve*

Válvula conexión rápida carga con llave M14/150 R134a

Quick-connection charge valve with key M14/150 R134a

0703090000	0703100000
Válvula conexión rápida ALTA	Válvula conexión rápida BAJA
HIGH quick-connection valve	*LOW quick-connection valve*

Racor rápido con llame M 1/4 SAE

Quick-connection valve with key M 1/4 SAE

070E020018	070E020019
Racor rápido con llave ALTA	Racor rápido con llave BAJA
HIGH quick-connection valve	*LOW quick-connection valve*

Racor rápido HFO1234yf

Quick-connection valve HFO1234yf

0701234ALT	0701234BAJ
Racor rápido ALTA ROJO	Racor rápido BAJA AZUL
RED HIGH quick-connection valve	*BLUE LOW quick-connection valve*

BOMBAS DE VACÍO / *VACUUM PUMP*



0703990026 ●

Bomba vacío 2 etapas 50 l/m vacío 3x10-2 mbar

2-Steps vacuum pump 50l/m. Vacuum 3x10-2 mbar

0701810000

Aceite para bomba de vacío (1.000 cc)

Oil for vacuum pump (1.000 cc)

COMPLEMENTOS DE TALLER / *COMPLEMENTARY WORKSHOP TOOLING*



0703990036 ●

Extractor obuses corto R12 & R134a

Short shells extractor R12 & R134a

0703990042 ●

Extractor obuses largo R134a

Long shells extractor R134a

Disponible hasta fin de existencias/ ●
Available while stocks last

COMPLEMENTOS DE TALLER / *COMPLEMENTARY WORKSHOP TOOLING*

0703990116 ●

Extractor de obuses

Shells extractor



4707560000 ●

Adaptador mangueras 1/4" SAE R12-1/2" ACME R134a con obús

Hoses adapter with shell 1/4" SAE R12-1/2" ACME R134a

● Disponible hasta fin de existencias/
Available while stocks last

dirna Bergstrom

CONTACTOS/ *CONTACTS*

	Telefon	Fax	E-Mail
VerKauf	+34 91 8770510	+34 91 8771158	sales@dirna.bergstrominc.com
Logistik	+34 91 8775846	+34 91 8771158	export@dirna.bergstrominc.com
Technischer Kundensienst	+49 511 86679681	+49 511 86679710	technicalassistance@dirna.bergstrominc.com

	Phone	Fax	E-Mail
Sales	+34 91 8770510	+34 91 8771158	sales@dirna.bergstrominc.com
Logistics	+34 91 8775846	+34 91 8771158	export@dirna.bergstrominc.com
Technical Assistance	+49 511 86679681	+49 511 86679710	technicalassistance@dirna.bergstrominc.com

	Teléfono	Fax	E-Mail
Ventas	+34 91 8775841	+34 91 8836321	ventas@dirna.bergstrominc.com
Logística	+34 91 8775840	+34 91 8836321	comercial@dirna.bergstrominc.com
Asistencia Técnica	+34 91 8775845	+34 91 8836321	jcastillo@dirna.bergstrominc.com

	Tel.	Fax	E-Mail
Ventes	+34 91 8770510	+34 91 8771158	sales@dirna.bergstrominc.com
Logistique	+34 91 8775846	+34 91 8771158	export@dirna.bergstrominc.com
Service Après Vente	+33 472 478876	+33 472 478870	savfrance@dirna.bergstrominc.com

DRNA-W-ACC5-16R1-EE-D

Francisco Alonso 6 - 28806 Alcalá de Henares (MADRID) SPAIN