



Kit tuberías (4 m) y cableados (4 m) 12V / 24V

Kit tuberías (8 m) y cableados (8 m) 12V / 24V

Listado de recambios

Parts list

Liste de rechanges

Ersatzteilliste







ES Spanish

EN English

FR French

GE German

Referencia	Descripción	Imagen
099006C016	Tubería (3/8) 4 metros racor macho 90° x 0.	
099006C017	Tubería (5/8) 4 metros racor bloque 90° x 0.	
099006C018	Tubería (3/8) 8 metros racor macho 90° x 0.	
099006C019	Tubería (3/4) 8 metros racor bloque 90° x 0.	
370658C000	Racor (3/8) Recto sin tuerca.	
370662C000	Racor (3/8) 45° sin tuerca.	







Referencia	Descripción	Imagen
370666C000	Racor (3/8) 90°sin tuerca.	
370672C000	Racor (3/4) Recto sin tuerca (para tubería de 5/8 de 4 m.).	
370796C000	Racor (3/4) 45° sin tuerca (para tubería de 5/8 de 4 m.).	
370671C000	Racor (3/4) 90°sin tuerca (para tubería de 5/8 de 4 m.).	
370661C000	Racor (3/4) Recto sin tuerca #12 para tubería de 3/4.	
370665C000	Racor (3/4) 45° sin tuerca #12 para tubería de 3/4.	

Referencia	Descripción	Imagen
370669C000	Racor (3/4) 90° sin tuerca #12 para tubería de 3/4 de 8 m.	
370598C000	Racor 5/8" H-R Oring #12 (para tubería de 3/4" de 8 metros).	
370525C000	Racor 3/8" H-R Oring.	
370527C000	Racor 5/8" H-R Oring (para tuberías 5/8" de 4 metros).	
099006C014	Bolsa de condensación.	
099015C002	Cableado de alimentación (1metro) (12V).	







Referencia	Descripción	Imagen
099015C003	Cableado de batería (3 metros) (12V).	
099006C020	Cableado de excitación (4 m) (12V/24V)	
099006C21	Cableado prolongación evaporador (3 metros) (12/24 V)	
099006C012	Cableado de alimentación (1 metro) (24V).	
099006C013	Cableado de batería (3 metros) (24V).	
099006C022	Cableado empalme condensador - evaporador (4 metros) (12V/24V).	





Referencia	Descripción	Imagen
CABLEADOS ADICIONALES 12V/24V		
099015C001	Cableado empalme de batería (4 metros) (12V).	
099006C022	Cableado empalme condensador - evaporador (4 metros) (12V/24V).	
099006C023	Cableado de empalme excitación (4 metros) (12V/24V).	
099006C015	Cableado empalme de batería (4 metros) (24V).	


Reference	Description	Picture
099006C016	Pipeline (3/8) 4 meters male fitting 90 ° x 0.	
099006C017	Pipeline (5/8) 4 meters block fitting 90 ° x 0.	
099006C018	Pipeline (3/8) 8 meters male fitting 90 ° x 0.	
099006C019	Pipeline (3/4) 8 meters block fitting 90 ° x 0.	
370658C000	Fitting (3/8) straight without nut.	
370662C000	Fitting (3/8) 45 ° without nut.	







Reference	Description	Picture
370666C000	Fitting (3/8) 90 ° without nut.	
370672C000	Fitting (3/4) Straight without nut, (for pipeline 5/8 of 4 m)	
370796C000	Fitting (3/4) 45 ° without nut, (for pipeline 5/8 of 4 m)	
370671C000	Fitting (3/4) 90 ° without nut, (for pipeline 5/8 of 4 m)	
370661C000	Fitting (3/4) Straight without nut #12, for pipeline 3/4	
370665C000	Fitting (3/4) 45° without nut #12, for pipeline 3/4	

Reference	Description	Picture
370669C000	Fitting (3/4) 90 ° without nut, #12 for pipeline 3/4 of 8m)	
370598C000	5/8" Fitting H-R Oring #12 (for 3/4" pipeline of 8 meters).	
370525C000	3/8" Fitting H-R Oring.	
370527C000	5/8" Fitting H-R Oring (for 5/8" pipeline of 4 meters).	
099006C014	Condensation bag.	
099015C002	Power supply wiring (1 meter) (12V).	







Reference	Description	Picture
099015C003	Battery wiring splice (3 meters) (12V).	
099006C020	Excitation wiring (4 meters) (12V/24V).	
099006C021	Evaporator wiring extension (3 meters) (12V / 24V).	
099006C012	Power supply wiring (1 meter) (24V).	
099006C013	Battery wiring (3 meters) (24V).	
099006C022	Condenser wiring splice - evaporator (4 meters) (12V/24V).	

Reference	Description	Picture
ADDITIONAL WIRING 12V/24V		
099015C001	Battery wiring splice (4 meters) (12V).	
099006C022	Condenser wiring splice - evaporator (4 meters) (12V/24V).	
099006C023	Excitation wiring splice (4 meters) 12V/24V).	
099006C015	Battery wiring splice (4 meters) (24V).	

Référence	Description	Image
099006C016	Tuyauterie (3/8) 4 mètres raccord mâle 90° x 0.	
099006C017	Tuyauterie (5/8) 4 mètres raccord bloc 90° x 0.	
099006C018	Tuyauterie (3/8) 8 mètres raccord mâle 90° x 0.	
099006C019	Tuyauterie (3/4) 8 mètres raccord bloc 90° x 0.	
370658C000	Raccord (3/8) Droit sans écrou.	
370662C000	Raccord (3/8) 45° sans écrou.	

Référence	Description	Image
370666C000	Raccord (3/8) 90° sans écrou.	
370672C000	Raccord (3/4) Droit sans écrou (pour tuyauterie de 5/8 de 4 m.).	
370796C000	Raccord (3/4) 45° sans écrou (pour tuyauterie de 5/8 de 4 m.).	
370671C000	Raccord (3/4) 90° sans écrou (pour tuyauterie 5/8 de 4 m.).	
370661C000	Raccord (3/4) Droit sans écrou #12 pour tuyauterie 3/4.	
370665C000	Raccord (3/4) 45° sans écrou #12 pour tuyauterie 3/4.	







Référence	Description	Image
370669C000	Raccord (3/4) 90° sans écrou #12 pour tuyauterie 3/4 de 8 m.	
370598C000	Raccord 5/8" H-R Oring #12 (tuyauterie 3/4" - 8 mètres).	
370525C000	Raccord 3/8" H-R Oring.	
370527C000	Raccord 5/8" H-R Oring (tuyauterie 5/8" - 4 mètres).	
099006C014	Sac de condensation.	
099015C002	Câble d'alimentation (1mètre) (12V).	

Referencia	Descripción	Imagen
099015C003	Câblage de la batterie (3 mètres) (12V).	
099006C020	Excitation de câblage (4 mètres) (12V/24V)	
099006C021	Câblage extension évaporateur (3 mètres) (12/24 V)	
099006C012	Câblage électrique (1 mètre) (24V).	
099006C013	Câblage de la batterie (3 mètres) (24V).	
099006C022	Câble de raccordement condensateur-évaporateur (4 mètres) (12V/24V).	

Référence	Description	Image
CÂBLES SUPPLEMENTAIRES 12V/24V		
099015C001	Câble de raccordement de batterie (4 mètres) (12V).	
099006C022	Câble de raccordement condensateur-évaporateur (4 mètres) (12V/24V).	
099006C023	Câble de raccordement excitation (4 mètres) (12V/24V).	
099006C015	Câble de raccordement de batterie (4 mètres) (24V).	

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.

Teilenummer	Bezeichnung	Abbildung
099006C016	Rohrleitung (3/8) 4 Meter Verbinder mit Außengewinde 90° x 0.	
099006C017	Rohrleitung (5/8) 4 Meter Blockverbinder 90° x 0.	
099006C018	Rohrleitung (3/8) 8 Meter Anschluss mit Außengewinde 90° x 0.	
099006C019	Rohrleitung (3/4) 8 Meter Blockverbinder 90° x 0.	
370658C000	Verbinder (3/8) Gerade ohne Mutter.	
370662C000	Verbinder (3/8) 45° ohne Mutter.	

Teilenummer	Bezeichnung	Abbildung
370666C000	Verbinder (3/8) 90° ohne Mutter.	
370672C000	Verbinder (3/4) Gerade ohne Mutter (für Rohrleitung 5/8 und 4 m).	
370796C000	Verbinder (3/4) 45° ohne Mutter (für Rohrleitung 5/8 und 4 m).	
370671C000	Verbinder (3/4) 90° ohne Mutter (für Rohrleitung 5/8 und 4 m).	
370661C000	Verbinder (3/4) Gerade ohne Mutter Nr. 12 für Rohrleitung 3/4.	
370665C000	Verbinder (3/4) 45° ohne Mutter Nr. 12 für Rohrleitung 3/4.	

Teilenummer	Bezeichnung	Abbildung
370669C000	Verbinder (3/4) 90°ohne Mutter (für Rohrleitung 3/4 und 8 m).	
370598C000	Stutzen 5/8" H-R Oring #12 (Schlauchleitung 3/4" - 8 Meter).	
370525C000	Stutzen 3/8" H-R Oring.	
370527C000	Stutzen 5/8" H-R Oring (Schlauchleitung 5/8" - 4 Meter).	
099006C014	Kondensationsbeutel.	
099015C002	Kabel für Stromversorgung (1 Meter) (12 V).	

Teilenummer	Bezeichnung	Abbildung
099015C003	Batteriekabel (3 Meter) (12 V).	
099006C020	Erregerkabel (4 Meter) (12 V/24 V).	
099006C021	Verlängerungskabel Verdampfer (3 m) (12 V/24 V).	
099006C012	Kabel für Stromversorgung (1 Meter) (24V).	
099006C013	Batteriekabel (3 Meter) (24V).	
099006C022	Kabelverbindung Kondensator - Verdampfer (4 Meter) (12 V/24 V).	

Teilenummer	Bezeichnung	Abbildung
ZUSÄTZLICHE KABEL 12V/24V		
099015C001	Kabelverbindung für Batterie (4 Meter) (12 V).	
099006C022	Kabelverbindung Kondensator - Verdampfer (4 Meter) (12 V/24 V).	
099006C023	Erreger-Kabelverbindung (4 Meter) (12 V/24 V).	
099006C015	Kabelverbindung für Batterie (4 Meter) (24V).	

Blank page with horizontal dotted lines for writing.

Ed:	31/05/2016
Md:	24/07/2017

d



Francisco Alonso, 6
28806 Alcalá de Henares, Madrid
SPAIN

Contact	Phone	Fax	E-Mail
Sales (Ventas Internacional)	+34 91 8770510	+34 91 8771158	sales@dirna.bergstrominc.com
Comercial Nacional	+34 91 8775841	+34 91 8836321	ventas@dirna.bergstrominc.com
Orders & Deliveries (Logística internacional)	+34 91 8775846	+34 91 8771158	export@dirna.bergstrominc.com
Orders & Deliveries (Logística nacional)	+34 91 8775840	+34 91 8836321	comercial@dirna.bergstrominc.com
Technical Assistance (Internacional)	+49 511 86679681	+49 511 86679710	technicalassistance@dirna.bergstrominc.com
Technical Assistance (Nacional)	+34 91 8775845	+34 91 883 6321	jcastillo@dirna.bergstrominc.com

www.dirna.com
www.bycool.com

	ATENCIÓN:	Dirna Bergstrom se reserva el derecho de efectuar modificaciones en cualquier momento de los datos contenidos en esta publicación, por razones técnicas o comerciales.
	NOTE:	<i>For technical and commercial reasons, Dirna Bergstrom reserves the right to change the data contained in this brochure.</i>
	ATTENTION:	Dirna Bergstrom se réserve le droit d'effectuer à tout moment des modifications des données reprises sur cette publication, pour des raisons techniques ou commerciales.
	HIWEIS:	<i>Dirna Bergstrom behält sich vor, aus technischen oder kaufmännischen Gründen jederzeit Änderungen der Angaben dieser Veröffentlichung vorzunehmen.</i>
	ATTENZIONE:	Dirna Bergstrom si riserva il diritto di effettuare modifiche in qualsiasi momento ai dati contenuti in questa pubblicazione, per motivi tecnici o commerciali.